

## **“ClassificazioneDiRobson” Report 2020trim1 RELAZIONE p.1**

Nel PRIMO TRIMESTRE 2020 presso la Nostra Struttura sono avvenuti n.314 parti con la nascita di n.315 bambini quindi con un solo parto gemellare (*Gruppo8*) esitato con TC..

Dei n.314 parti n.191 sono esitati con TC. e n.123 con parto Vaginale. Questo dato afferma, quindi, che il Tasso Totale di TC presso di Noi è del 60,83%. L’osservazione della “Classificazione di Robson” ci permette di entrare in questo valore e di esaminarne la valenza attraverso il dettaglio dei gruppi e la loro rappresentatività.

Non seguendo la progressione numerica dei gruppi analizziamo per primo il dato del “*Gruppo5*” gravide con anamnesi ostetrica di uno o più TC. Il gruppo è in assoluto il più grande con n.98 casi ed il 100% di ricorso al TC. Questo avviene per il rifiuto di sottoporsi al travaglio di prova da parte di tutte le donne con un TC pregresso; diversamente con una accettazione non potremmo assistere in casa queste gravide ed occorrerebbe trasferirle in struttura adeguata. Vi sono poi n.17 gravide con due o più cesarei pregressi. Quindi TC totali n.191-TC Gruppo5 n.98= n.93 che fa diventare il Tasso Totale di TC. del 26,62%. Questa percentuale, metà della precedente, rappresenta tutti i TC. fatti con le indicazioni diverse dal TC pregresso e quindi va dall’urgenza di qualsiasi tipo alla malposizione fetale ed infine alla “Autodeterminazione”.

Per esaminare gli esiti delle malposizioni fetali guardiamo i “*Gruppi:6-7-9*” con n.6 gravide tutte sottoposte a TC., che allo stato difficilmente avrebbero potuto avere diverso trattamento.

Particolare nella valutazione è il “*Gruppo10*” perché raccoglie tutte le gravide con epoca gestazionale inferiore alla 37<sup>^</sup> settimana di amenorrea indipendentemente da qualsiasi dato nell’anamnesi e nella diagnosi ostetrica. Qui su tre gravide una è stata sottoposta a TC per Preeclampsia.

I “*Gruppi:3-4a-4b*” comprendo gli esiti delle multipare con un n.41 gravide e 4TC.. Le gravide del “*Gruppo3*” in n.36 sono multipare con anamnesi di solo parti vaginali e non TC, oltre la 37<sup>^</sup> settimana di amenorrea ed in travaglio spontaneo abbiamo avuto un solo TC. in urgenza per Sofferenza fetale (=CTG patologico). Gli altri tre TC effettuati tra le multipare sono del “*Gruppo4b*” quindi TC. effettuati prima del travaglio (elettivi) tutti per AUTODETERMINAZIONE.

Da ultimo analizziamo gli esiti delle primigravide con gravidanza singola, normale posizione del feto ed oltre la 37<sup>^</sup> settimana di amenorrea presenti nei “*Gruppi:1-2a-2b*” con n.165 gravide. Di esse n.81 sono state sottoposte a TC. che esprime un Tasso Totale di TC del 25,80%, ben lontano dall’iniziale tasso del 60,83%. Altre n.84 gravide hanno partorito per via vaginale. Le gravide del raggruppamento rappresentano il 52,55% del totale. Ora scorporiamo il dato per i diversi Gruppi.

## **“ClassificazioneDiRobson” Report 2020trim1 RELAZIONE p.2**

Da osservare innanzi tutto il **“Gruppo2B”** con n.50 primigravide oltre la 37<sup>^</sup> settimana d’amenorrea fuori travaglio tutte sottoposte a TC Elettivo. Di esse:

- n.21 hanno espresso l’autodeterminazione a sottoporsi a TC..
- n.12 hanno rifiutato di sottoporsi alla necessaria stimolazione del travaglio.
- n.6 sono state operate su indicazione di specifico specialista per particolari patologie materne.
- n.3 gravide hanno presentato parametri patologici al controllo del benessere fetale prima del travaglio, di tali TC. uno è stato fatto in urgenza.
- n.2 casi avevano diagnosi di Placenta previa
- n.2 gravide hanno presentato un distacco intempestivo di placenta normalmente inserita fuori travaglio.
- n.2 gravide sono state operate per insufficiente sviluppo fetale.
- n.2 gravide hanno presentato una MEF ed hanno rifiutato l’induzione del travaglio.

Questo specifico elencare serve a giustificare o meglio a cercare di capire perché, come si vede nel Report, il Tasso di TC nel gruppo è del 100%.

Il **“Gruppo2a”** con n.22 casi si compone di primipare, oltre la 37<sup>^</sup> settimana di amenorrea nelle quali è stato indotto il travaglio di parto. Di esse n.13 sono state sottoposte a taglio cesareo. L’ampiezza del gruppo rappresenta il 7,01% dei 314 parti totali. Diversa o diverse valutazioni può avere l’osservazione che il tasso di TC. nel gruppo è del 59,09%.

Molto meglio ce la caviamo andando ad osservare il **“Gruppo1”** n.93 casi di primipare oltre la 37<sup>^</sup> settimana di amenorrea, con presentazione normale del feto, in travaglio spontaneo. Di esse solo 18 sono state sottoposte a TC con Tasso di TC. nel gruppo del 19,35% e Tasso sul Totale TC. 5,73%. Dei TC. n.9 sono stati eseguiti in urgenza. Ovviamente i parti vaginali sono stati n.75 con Tasso di PS. nel gruppo del di 80,65%.

Concludo questa mia relazione sperando in una qualche sua utilità. Ho cercato di esporre un esame dei dati secondo quanto io ritengo essere la logica della <<Classificazione di Robson>> senza esprimere giudizi. Questi ultimi sono certamente utili ad eventuali aggiustamenti gestionali pertanto lascio tale incombenza a chi è direttamente operativo che meglio saprà fare.

Cordiali saluti.

Napoli lì, 14 aprile 2020.

